



IR.7230.181.2015.RT

Rewal, dnia 22.09.2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. Nr 460, j. t.), art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267 j. t.), upoważnienia Wójta Gminy Rewal Nr 40/2012 z dnia 30.06.2012r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.09.2015r., złożonego przez: Wodociągi Rewal Sp. z o.o., z/s przy ul. Poznańskiej nr 31, 72-346 Pobierowo, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w pasach drogowych dróg gminnych ul. Granicznej/dz. nr 770/, ul. Brzozowej /dz. nr 558/4, ul. Wschodniej /dz. nr 740/2/, ul. Krótkiej /dz. nr 739/4/, ul. Rybackiej /dz. nr 753/21; 753/19/, w m. Niechorze, w postaci kolektora kanalizacji deszczowej z rur typu PCV Ø315, 400 i 500 [mm]

Zezwalam

na lokalizację w/w infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych ul. Granicznej/dz. nr 770/, ul. Brzozowej /dz. nr 558/4, ul. Wschodniej /dz. nr 740/2/, ul. Krótkiej /dz. nr 739/4/, ul. Rybackiej /dz. nr 753/21; 753/19/, w m. Niechorze, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Lokalizacja nowoprojektowanych urządzeń zgodna z załączonym do wniosku planem sytuacyjnym;
2. Zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plan sytuacyjny, posiadających pieczęć Urzędu Gminy Rewal;
3. Na zwieńczenie włączów kanałowych studni stosować grupę 4 min. klasa D 400 – rzędną wysokościową pokrywy dostosować do rzędnej istniejącego terenu
4. Inwestor na etapie realizacji robót zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni jezdni bitumicznej na trasie projektowanego kolektora w technologii „na gorąco” np.: masą z recyklera, lub mieszanką mineralno-asfaltową.
5. Wykonawca robót w dniu odbioru pasa drogowego obowiązany jest do przedłożenia protokołu z badań wskaźnika zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzonych wykopów ziemnych, minimalne wartości wskaźnika $I_s=1,00$ dla górnej warstwy grubości 20cm, $I_s=0,97$ na głębokości od 20 do 50 cm.
6. Nakłada się na Inwestora obowiązek opracowania oraz uzgodnienia projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, wprowadzanej na czas realizacji robót budowlanych.
7. Naruszoną konstrukcję pasa drogowego należy odtworzyć z przestrzeganiem zasad wykonywania robót zanikających,

8. Ze względu na specyfikę miejscowości, realizację przedmiotowej inwestycji zaplanować poza sezonem letnim

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (U. z 2013,r., poz. 1409) lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwy jest Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz poucza się o obowiązku uzyskania przez Inwestora **zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym**, o które to zezwolenie należy wystąpić do Wójta Gminy Rewal w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Nadto poucza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie składa się za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Wójta
mgr Ireneusz Jasiński
KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Otrzymują :

1. Wodociągi Rewal. Sp. z o.o., ul. Poznańska nr 31, 72-346 Pobierowo
2. a/a