

Pobierowo, dnia 7 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

Z DNIA 7 stycznia 2019 r.

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną

I. ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31

72-346 Pobierowo

NIP: 857-188-88-91

REGON: 320629581

Wysokość kapitału zakładowego: 19.599.350,00 złotych.

II. DEFINICJE

Ilekrót w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:

1. **Dialogu** – rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a – 31d ustawy PZP;
2. **Ogłoszeniu** – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu;
3. **Postępowaniu** – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zakupem i wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną;
4. **PZP** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);
5. **Uczestniku** – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu technicznym prowadzonym przez Zamawiającego;
6. **Zamawiającym** – rozumie się przez to Wodociągi Rewal Sp. z o.o. ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo.

III. DANE KONTAKTOWE

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31

72-346 Pobierowo

tel. 0913864172

fax 0913864172

e-mail: zwik-pobierowo@post.pl

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny - inteligentny system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną”.

IV. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d PZP.

V. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza Dialog techniczny związany z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub kilku zamówień – jeśli do takich konkluzji doprowadzą prowadzone w ramach dialogu rozmowy, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną.
2. **Inteligentny system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną** skoordynuje i usprawni działanie całego systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Rewal.
3. **Główne parametry systemu:**
 - a) system klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum z dotychczasowych dokumentów;
 - b) system zapewni oszczędności wody, w tym poprzez zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowej.
4. Celem Dialogu technicznego jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy w zakresie kwestii technicznych i innych aspektów dostępnych na rynku rozwiązań, w szczególności rozwiązań i opłat związanych z licencjami, a także oszacowania wartości zamówienia.
5. Prowadzony dialog techniczny będzie służyć zapoznaniu się Zamawiającego z najlepszymi, najnowocześniejszymi i najkorzystniejszymi technicznie, organizacyjnie, prawnie oraz ekonomicznie rozwiązaniami, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 1.
6. W toku dialogu Zamawiający oczekuje:
 - a) przedstawienia możliwych rozwiązań technicznych w zakresie planowanego przedmiotu zamówienia,
 - b) wymiany informacji i doświadczeń, które dotyczą możliwości prawnych, finansowych i faktycznych wykonania przedmiotu zamówienia,
 - c) ewentualnej prezentacji przykładowego rozwiązania, posiadającego możliwości i funkcjonalności, o których mowa w pkt 3.

VI. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
2. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Dialogu technicznego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego będą wykonywać osoby wyznaczone w tym celu przez Zamawiającego.
4. Warunkiem zgłoszenia się Wykonawców do Dialogu technicznego powinna być możliwość zaoferowania systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, odpowiadającego podstawowym założeniom Zamawiającego, podanym w rozdz. V pkt 3.
5. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunku określonego w rozdz. VI pkt 4, potencjalny Uczestnik na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, że prezentowany system informatyczny, który mógłby zaoferować w Postępowaniu, spełnia podstawowe założenia, podane w rozdz. V pkt. 3.
6. Uczestnicy w trakcie Dialogu technicznego zobowiązani będą do przedstawienia proponowanych funkcjonalności systemu, adekwatnych do potrzeb Zamawiającego, które wstępnie zostały określone w rozdz. V.
7. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu technicznego z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu.



8. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkania z każdym Uczestnikiem. Dialog techniczny prowadzony będzie w siedzibie **Wodociągi Rewal Sp. z o.o.**, ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo, w terminach i godzinach wcześniej uzgodnionych przez Zamawiającego z poszczególnymi Uczestnikami. Przewiduje się, że spotkanie z każdym z Uczestników nie będzie trwało dłużej niż 2 godziny.
9. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Wszystkie dokumenty i informacje przekazywane w toku Dialogu technicznego muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika.
10. Dialog techniczny ma charakter jawny, z zastrzeżeniem pkt 11.
11. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu technicznego, ani po jego zakończeniu, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik nie później niż w momencie przekazywania informacji Zamawiającemu zastrzeże, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Przeprowadzenie Dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do przeprowadzenia Postępowania.
13. Nieprzystąpienie do Dialogu technicznego nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w planowanym Postępowaniu.
14. Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników, związanych z udziałem w Dialogu technicznym. Uczestnicy dialogu nie będą w żaden sposób wynagradzani za udział w dialogu.
15. W toku Dialogu technicznego Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w PZP.
16. Zamawiający ma prawo odwołania dialogu albo jego przerwania w każdym czasie, także bez podania uzasadnienia

VII. UDZIAŁ W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Za Uczestników Dialogu technicznego Zamawiający uzna podmioty, które w terminie określonym w pkt 3 złożą kompletne Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym oraz spełnią wymagania określone w rozdz. VI pkt 4.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1 musi zawierać co najmniej:
 - a) nazwę oraz dane teleadresowe Uczestnika Dialogu technicznego,
 - b) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Uczestnika,
 - c) pełnomocnictwo do udziału w Dialogu technicznym w imieniu Uczestnika, jeżeli umocowanie to nie wynika z aktualnych dokumentów rejestrowych firmy.
3. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 15, w jednej z następujących form:
 - 1) osobiście pod adresem: Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo lub
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: zwik-pobierowo@post.pl, oraz jednocześnie do wiadomości na adres: pw@wodociagirewal.pl lub
 - 3) pocztą tradycyjną na adres: Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo.
4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania zgłoszenia ma data i godzina wpływu zgłoszenia do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
5. Wzór zgłoszenia udziału w Dialogu technicznym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
6. Pożądany termin zakończenia Dialogu technicznego to 07.03.2019 r. Termin prowadzenia Dialogu technicznego może ulec przedłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w rozdz. V. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomieni Uczestnicy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



7. W przypadku braku załączenia do zgłoszenia dokumentu poświadczającego należyte umocowanie Uczestnika do reprezentacji, o którym mowa w pkt. 2.c), Zamawiający wezwie Uczestnika do uzupełnienia tego dokumentu.
8. W trakcie Dialogu technicznego Zamawiający zapozna się z propozycjami / rozwiązaniami technicznymi przedłożonymi przez wszystkich Uczestników, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Uczestników i oferowanych przez nich rozwiązań.

VIII. ZAKOŃCZENIA DIALOGU

1. O zakończeniu Dialogu technicznego Zamawiający poinformuje Uczestników zamieszczając informację na swojej stronie internetowej www.wodociagirewal.pl

Pobierowo, dnia 07.01.2019 r.

 **PREZES ZARZĄDU**
Waldemar Miszczyński



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Dialogu technicznym

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Działając w imieniu i w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu technicznym z dnia, składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu technicznym organizowanym przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o., w związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną.

Zgłaszający (Uczestnik):

Nazwa

Adres

Tel.

e-mail.....

W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu technicznym oświadczam, iż:

1. Jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Uczestnika, na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2. Zapoznałem się z „Ogłoszeniem o Dialogu technicznym” i w całości akceptuję jego postanowienia;
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu technicznego lub Postępowania;
4. Udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Dialogu technicznego, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich Uczestnika, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną”, w tym w szczególności do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, koniecznych do opisu zamówienia, z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 11 Ogłoszenia.
5. Wyrażam zgodę na rejestrację dialogu w formie audio lub video.

Integralną część Zgłoszenia stanowi pełnomocnictwo do udziału w Dialogu technicznym w imieniu Uczestnika, jeżeli umocowanie to nie wynika z aktualnych dokumentach rejestrowych firmy.

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika)

